

microGradi




microGradi parete



microGradi soffitto

Gradi



Gradi terra



Gradi parete con stelo



Gradi soffitto

Apparecchi ad alogeni per interni, da terra, parete, soffitto e scrivania. Il corpo illuminante, costituito da un cilindro in vetro borosilicato (ad alta resistenza termica) trattato con smalti speciali, assolve da solo le diverse funzioni di riflettore, schermo antiabbagliante e protezione della lampada. L'orientabilità dell'archetto* su 90° e dei riflettori su 360° consente di ottenere diverse configurazioni. La lampada si sostituisce senza attrezzi.

Halogen free standing, wall, ceiling and desk lamps for interiors. Consisting of a cylinder made of highly heat-resistant borosilicate glass treated with special enamels, the lighting body takes care of the various different functions of reflector, antiglare shade and bulb protection in one piece. A wide variety of layouts can be achieved by orienting the semi-circumference support* through 90° and the reflector itself through 360°. No tools are needed to replace the bulbs.

Halogenleuchten-Programm zur Raumbelichtung mit Steh-, Wand-, Decken- und Schreibtischausführungen. Der Gradi Leuchtenkörper aus einem mit Spezialemaille behandelten, hitzefesten Borsilicatglaszylinder dient gleichzeitig als Reflektor, Blendschutz und mechanischer Schutz. Der um 90° ausrichtbare Tragbogen* und die um 360° drehbaren Leuchtenkörper sorgen für größte Einsatzflexibilität. Die Halogenleuchte lässt sich ohne Werkzeuge ersetzen.

Lampes à halogènes pour l'intérieur, lampadaires, appliques, suspensions et lampes de bureau. Le corps éclairant, formé par un cylindre en verre borosilicate à haute résistance thermique et traité avec des émaux spéciaux, assume à lui seul les fonctions de réflecteur, écran anti-éblouissement et protection de l'ampoule. L'orientabilité de l'arc* sur 90° et des réflecteurs sur 360° permet d'obtenir différentes configurations. L'ampoule se remplace sans aucun outil.

Lámparas halógenas para interiores, de pie, de pared, de techo y escritorio. El cuerpo iluminante, constituido por un cilindro de vidrio borosilicato (de alta resistencia térmica) tratado con esmaltes especiales, realiza sólo las diferentes funciones de reflector, pantalla antideslumbrante y protección de la lámpara. La posibilidad de orientar el semi-arco* en 90° y los reflectores en 360° permite obtener diferentes configuraciones. La bombilla se cambia sin necesidad de herramientas.

* Non per:
Not for:
Nicht für:
Pas pour:
No por:
miniparete,
minisoffitto,
microGradi.

design
Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990

cromo lucido, cromo satinato, nichel satinato

1 x 80W eco halo
1 x 120W eco halo
1 x 230W eco halo

CE    IP20

dati tecnici: p. 264





- Gradiminisoffitto retinato
- 518 cromo lucido
- new** 1518 cromo satinato
- 520 nichel satinato
- Gradiminisoffitto opalescente
- 529 cromo lucido
- new** 1529 cromo satinato
- 589 nichel satinato
- Gradiminisoffitto tuttopalescente
- 583 cromo lucido
- new** 1583 cromo satinato
- 585 nichel satinato



- Gradisoffitto retinato
- 505 cromo lucido
- new** 1505 cromo satinato
- 507 nichel satinato
- Gradisoffitto opalescente
- 531 cromo lucido
- new** 1531 cromo satinato
- 533 nichel satinato
- Gradisoffitto trasparente
- 545 cromo lucido
- new** 1545 cromo satinato
- 547 nichel satinato



- Gradisoffitto 50 retinato
- 513 cromo lucido
- new** 1513 cromo satinato
- 515 nichel satinato
- Gradisoffitto 50 opalescente
- 535 cromo lucido
- new** 1535 cromo satinato
- 537 nichel satinato
- Gradisoffitto 50 trasparente
- 549 cromo lucido
- new** 1549 cromo satinato
- 551 nichel satinato



- microGradisoffitto retinato
- 538 cromo lucido
- new** 1538 cromo satinato
- 539 nichel satinato
- microGradisoffitto opalescente
- 540 cromo lucido
- new** 1540 cromo satinato
- 541 nichel satinato
- microGradisoffitto tuttopalescente
- 544 cromo lucido
- new** 1544 cromo satinato
- 548 nichel satinato

